

PROTÉGER LA NATURE OU PROTÉGER LES ANIMAUX ? LA GESTION DES CHATS À LA CROISÉE DES ÉTHIQUES ENVIRONNEMENTALES

Anne Atlan

Directrice de Recherche CNRS, laboratoire ESO Rennes - Espaces et sociétés



La socio-écologie : une discipline en émergence


« Consciente des interdépendances entre les humains et les autres vivants, elle cherche à caractériser et rendre visible la diversité des interactions qui lient les dynamiques sociales et naturelles.

Elle se différentie d'une entrée par les SHS, en ceci que son objet d'étude n'est pas focalisé sur les sociétés et les relations humaines, mais sur des objets naturels – espèces ou espaces – auxquels elle reconnaît une existence propre.

Pour ce faire, elle intègre une approche naturaliste, fondée sur **l'écologie scientifique**, et une galaxie de sciences humaines et sociales, le plus souvent la **sociologie de l'environnement et l'anthropologie, mais aussi d'autres disciplines en fonction des thématiques (géographie sociale, philosophie...)**.

L'un des enjeux est ainsi de ne pas perdre de vue la matérialité du vivant et sa capacité à intervenir dans les trajectoires et projets des humains avec lesquels ils coexistent.

La biodiversité - une représentation globale



La biodiversité locale

La BIODIVERSITÉ en France



2018


2/jour

C'est le nombre de nouvelles espèces découvertes par la science en France.

52 % d'insectes
90 % en outre-mer

53 %

C'est la part du territoire métropolitain peu anthropisé.



81 %

des écosystèmes européens sont présents en métropole.

Ce chiffre illustre la grande richesse de la biodiversité française.

19 424 espèces endémiques en France

4/5 en outre-mer
22 % des espèces sont endémiques dans les îles d'outre-mer (3 % en métropole).



68 %

des habitats menacés au niveau européen sont présents en métropole.

C'est le cas des prairies de fauche, de certaines dunes ou des glaciers.

18 %

des espèces menacées au niveau européen sont présentes en métropole.



C'est le cas du Vison, du Macareux moine ou de l'Esturgeon.

24 %

des Français jugent que l'érosion de la biodiversité est un des problèmes environnementaux les plus préoccupants.

extrait de **Biodiversité : Les chiffres clés - édition 2018**

Quelle biodiversité protéger ?

Espèces endémiques

- originaires du territoire
- n'existent à l'état naturel nulle part ailleurs

Espèces indigènes

- originaires du territoire
- présentes dans d'autres territoires

Espèces introduites

ou exotiques

- originaires d'ailleurs
- introduites récemment par les humains

Espèces invasives

ou espèces exotiques envahissantes

- introduites par les humains
- installées dans le territoire
- avec des impacts négatifs

[Accueil](#) / [Actualités](#) / [Eclairage](#) / Érosion de la biodiversité : un constat alarmant


Un taux d'extinction qui s'accélère en 2019 : selon un rapport, **un million** d'espèces animales et végétales pourraient disparaître dans les prochaines décennies



Les causes



Dégradation des terres et
artificialisation
des sols



Pratiques agricoles intensives et
déforestation



Changement climatique



Pollution



Espèces exotiques
envahissantes

Certaines espèces invasives ayant un impact avéré sur la biodiversité sont des animaux domestiques




le chat *Felis catus*

La domestication du chat *Felis sylvestris* => *Felis catus*



Chat commensal
(Néolithique)

Construction villages
Agriculture
Protection des céréales
contre les rongeurs



Chat divinisé




Chat
diabolisé



Chat domestique

Jusque récemment :


- N'est pas nourri => chasse
- Dans les maisons => familier
- Très autonome
- Peu transformé physiquement



espèce introduite

Les chats harets dans les espaces naturels protégés : une illustration de la diversité des valaurs

Anne Atlan, Noélia Colomé, Mila Rossary, Véronique van Tilbeurgh



S. Meriotte & Durand
balades-naturalistes.fr

Le chat *felis catus* et la biodiversité

Les chats sont des carnivores

Ils peuvent chasser de petit mammifères, oiseaux, lézards, batraciens...



Ils sont considérés comme responsables de la disparition de nombreuses espèces endémiques, **particulièrement dans les îles**



Des programmes de contrôle/éradication des chats dans le monde entier



Le chat *felis catus* et la société

Les chats sont des animaux domestiques protégés par une législation spécifique et une jurisprudence sévère

Ils sont aimés de la population
Très présents sur le web
(lol cats)


Les programmes d'éradication suscitent des réactions

- De la population locale
- D'associations de protection des animaux



Une typologie biophysique des chats

	domestique	errant	haret
← propriétaire défini → ← pas de propriétaire →			
nourriture	Aliments pour chats	Déchets Poubelles	Petite faune sauvage
habitat	Maison Jardin	Urbain Péri-urbain	Milieu naturel
proies/an (LPO)	27	273	1 071



Une typologie sociologique ?

Les chats rattachés à un foyer humain

Le chat casanier

reste ou est supposé rester
dans la maison/jardin

Jouets/lit anthropisés
membre de la famille



Identification (tatouage/puce)
considérés comme un devoir citoyen
du propriétaire

absence de stérilisation considérée
comme une maltraitance

Le chat promeneur

est encouragé à sortir hors
de la maison/jardin



Liberté de déplacement
considérée comme un devoir éthique
du propriétaire

stérilisation, tatouage, puçage
parfois considérés comme
des maltraitances

Les chats commensaux - près des habitations humaines

Chat "errants"



Chats "libres"

habitants/associations
chats en souffrance
manque de nourriture
manque affectif,
maladies, maltraitance

élus locaux/habitants

Source de nuisance
sonores et sanitaires
fourrière obligatoire
nourrissage interdit

Régulateur de rats

Chat stérilisé et identifiés
nourris collectivement
laissé libre de ses déplacements
Sous la responsabilité d'une
association ou d'une commune

"Ecole du chat libre"



1977 cimetière de Montmartre
=> loi 1999 reconnaissance, arrêté 2014 priorisation

chat feral

Pour les experts
scientifiques
gestionnaires environnement

Prédateur
menace pour
la biodiversité endémique

chat « sauvage »


Pour les non-experts
habitants / associations
propriétaires de chats

Chats en souffrance
manque de nourriture
manque affectif, malades

Des statuts juridique contradictoires

Qualification du chat	Errant	Domestique	Haret
Cadre de l'action sur le chat	Gestion	Protection	Contrôle
Objectif	Réduire les nuisances	Bien-être du chat	Préserver la biodiversité
Justification éthique	Anthropocentrale	Biocentrale	Ecocentrale
Obligations légales	Fourrière Ne pas nourrir	Pas de maltraitances	Retrait Eradication
	Chat libre	?	

Il ne faut pas se tromper !



Le Parc National de Port-Cros




30 => 400 000

100 => 4500

Des puffins et des chats

Régimes alimentaires des chats harets à Port-Cros
par analyses de fécès :



puffins Yelkouan
endémiques



Percent contribution of each prey - Bonnaud et al., 2007

**Parc National – programme LIFE – LPO – scientifiques
les chats harets menacent la population de puffins d'extinction
=> retrait des chats**

Le retrait des chats à Port Cros



Un effort de communication est fait envers les habitants
Réunions entre le Parc National et les habitants
Arguments scientifiques

- prédation des puffins par les chats
- importance patrimoniale des puffins

60 chats harets : retirés
piège non létal
observation par un vétérinaire
adoption ou euthanasie
en 2002-2006

11 chats domestiques :
conservés
identifiés
stérilisés
confinés dans le village

LETTRE D'INFORMATION ET DE REMERCIEMENTS

Voici les chats domestiques et sympathiques du village de Port-Cros :



*"comme on préservait leur propre chat
et que on touchait à des chats qu'ils ne voyaient pas et qu'on ne les tuait pas,
philosophiquement pour eux y avait pas de gravité en soi"*



FRIMOUSSE



MIKIE



GRISOU



CALINE




MAYA



TI-GRIS

Tous les chats du village sont actuellement stérilisés et ne représentent plus, au voisinage du village, un danger pour les puffins, oiseaux marins protégés.



J.Legrand



K.Bourgeois

Nous tenons à remercier tous les habitants de Port-Cros sans qui cette situation n'aurait pas été possible.

Par contre, malgré tous nos efforts, il reste encore dans le milieu forestier quelques chats harets (chats redevenus sauvages) qui chassent les oiseaux protégés.

Si vous voyez des chats inconnus
merci de nous les signaler.



K.Bourgeois



Les puffins vous remercient, grâce à vous ils peuvent continuer à voler en mer Méditerranée

L'équipe life puffin : l'IMEP, la L.P.O et le PNPC

Le retrait des chats à Port Cros



Le retrait des chats harets a été complet et efficace
⇒ **La reproduction du puffin Yelkouan a augmenté de 12 %**



Les habitants ont accepté le retrait des chats harets
car ce sont des animaux en souffrance

Ils ont mal vécu le fait de devoir stériliser et confiner leurs chats promeneur => casanier : **désaccord éthique**

Envoi des chats sur le continent

Non renouvellement des chats

Diminution des chats domestiques dans le village

Augmentation de la population de rats

⇒ **Ressentiment envers le Parc National**




L'île du Levant



0 5 10 km

- Cœur terrestre
- Cœur marin
- Communes de l'aire d'adhésion
- Aire maritime adjacente
- Aire optimale d'adhésion
- Communes de l'aire optimale d'adhésion

Partie civile :
Village naturiste
autogéré
100 => 4500



Base militaire
200 personnes

Idéologie née en 1920 en France et en Allemagne

- **Un courant médical hygiéniste**
- **Un courant politique anarchiste**

- Végétarisme (viande réservée aux enfants)
- Pas de drogues, ni alcool, ni tabac
- Exercices physiques et lavage quotidiens
- Vêtement non contraignants (amples ou minimum)
- Exposition du corps au soleil



Au bar du « Minimum ».

« Pratique des bains d'air, d'eau et de soleil pris dévêtus,
l'exercice physique en plein air, une alimentation végétarienne
et une médecine sans médicaments chimiques »

La gestion des chats sur l'île du Levant



Dans la partie civile

600 chats harets en souffrance
(maladie, sous-nutrition, manque affectif)

Création d'une "école du chat libre"
Capture des chats, stérilisation
2003

Pas de soutien financier, de l'entraide
Nourrissage collectif via l'association

Stabilisation de la population de chats autour de 250 individus
Création de lien social

Une population de Puffins Yelkouan en pleine forme
Une population de rats régulée

Dans la partie militaire

30 chats harets en souffrance
(maladie, sous-nutrition, maltraitance)


Initiative individuelle
Capture des chats, stérilisation
2010

Pas de soutien financier, de l'entraide
Nourrissage par un petit groupe


La biodiversité sur l'île du Levant



village




Réserve
volontaire



sentier




Trois situations contrastées



Gestion moyenne
Biodiversité moyenne
Yeouulkan absents
Sangliers et rats contrôlés

Gestion forte
Biodiversité endémique forte
pop Yeouulkan sauvegardée
sangliers et rats problématiques

Gestion volontaire
Biodiversité endémique + exotique
pop Yeouulkan très bon état
Sangliers et rats contrôlés



Les éthiques environnementales

L'anthropocentrisme : valeurs morale des actions sur les êtres non-humains subordonnées à leur conséquences morales sur l'homme

Le biocentrisme : tout être vivant a une valeur intrinsèque, une dignité morale
égalité entre tous les êtres vivants
entre tous les êtres "sensibles" (veganisme, antispécisme.)

L'écocentrisme : valeur intrinsèque accordée non à des êtres séparés
mais aux écosystèmes formé par les éléments naturels

Articuler des éthiques et valeurs différentes

Justification éthique	Anthropocentrale	Biocentrale	Ecocentrale
Qualification du chat	Errant	Domestique	Haret
Cadre de l'action sur le chat	Gestion	Protection	Contrôle
Objectif	Réduire les nuisances	Bien-être du chat	Protection de la biodiversité
Obligations légales	Fourrière Ne pas nourrir	Pas de maltraitances	Retrait Eradication

Chat libre ?

Contrôle aux frontières




Éradication précoce

L'absence de certitude scientifique ou économique quant aux conséquences d'une éventuelle invasion biologique par une espèce exotique ne doit pas servir de prétexte pour retarder la prise de mesures d'éradication, de confinement ou de lutte.

En effet dans ces cas là, il est nécessaire d'appliquer le principe de précaution pour éviter qu'une prise de décision trop longue soit responsable de dégâts écologiques irréversibles.

IUCN, 2010

Pluralité des valeurs




Les valeurs ne sont pas négociables,
elles sont constitutives des individus

l'argumentation est un levier peu efficace

Elles peuvent évoluer
avec les expériences et les pratiques

Avoir des valeurs différentes
n'empêche pas de partager un objectif commun
(re)connaitre la pluralité et rechercher les convergences

Les chats harets dans les espaces naturels protégés : Le pétrel du Barau à La Réunion





Conditions de travail des équipes terrain, site du Grand Bénare.

En haut à gauche : accès en cordage ; en haut à droite : accès par hélicoptère au flanc de falaise ; en bas à gauche : manipulation d'un Pétrel de Barau sur colonie ; en bas à droite : campement installé à proximité des colonies et à flanc de falaise

Le « retrait » par piégeage

- accessibilité acrobatique
- obligation de relever les pièges après 24h
- euthanasie sur place illégale



Un compromis au niveau local

**Parc National Réunion : protéger la biodiversité endémique
éliminer les chats harets**

**SPA, fondation BB : protéger les animaux
leur éviter toute souffrance inutile**

**Les agents doivent
descendre les
animaux en sac à dos**

**ils sont gardés
plusieurs jours à la
SPA avant d'être
euthanasiés**

**ils souffrent
plus que si tués
sur place**

**Suppression du délai
d'observation
Utilisation de
pièges létaux**

**Dérogation pour
utiliser des
pièges létaux**

SPA locale
BB locale

Contre :



NATIONAL



INTERNATIONAL



Threat abatement plan for predation by feral cats – Australia

<https://www.dcceew.gov.au/environment/biodiversity/threatened/publications/tap/threat-abatement-plan-feral-cats>



Les chats harets en Australie

3,8 millions de chats domestiques
6,3 millions de chats harets (feral cats)

=> 2 milliard d'animaux tués par an
22 espèces disparues


Every Year Feral Cats



815,000,000
mammals



265,000,000
birds



300,000
vertebrates

Yallara (Bilby), espèce disparue
Illustration British Museum

La chasse aux chats en Australie

Des millions de chats tués chaque année

Des milliards
de petits mammifères
et oiseaux sauvés

FEATURE

Australia Is Deadly Serious About Killing Millions of Cats

Feral felines are driving the country's native species to extinction. Now a massive culling is underway to preserve what's left of the wild.



La chasse aux chats en Australie

“How animal lover Barry Green has killed almost 1,500 cats”



Se définit comme un “ hand-on environmentalist ”


Felixer 3 : le robot tueur de chats

A laser-sighted toxic goo gun is killing feral cats in Australia



ENVIRONMENT 15 November 2016

By Alice Klein



La grande barrière anti-chats d'Australie

Australia completes world's largest cat-proof fence to protect endangered marsupials


Feral cats kill a million native birds every night and have caused extinction of 20 native species



Building the world's largest cat-proof fence – video




The world's largest cat-proof fence has been completed in central Australia, creating a 94 square kilometre sanctuary for endangered marsupials.

The 44km fence - made of 85,000 pickets, 400km of wire and 130km of netting - surrounds the Newhaven wildlife sanctuary, a former cattle station that has been bought by the Australian [Wildlife Conservancy](#).



Australia cat-proof fence

4 millions de chats de compagnie
1/3 enfermés



Les autres (2,7 millions) tuent 390 millions d'animaux par an

Piégeage, stérilisation, relâche

T.N.R.

Trap/Neuter/Return

Trap

Colony cats are captured using humane traps.

STEP
01



Neuter

Captured cats are brought to a provider to be spayed/neutered and (usually) vaccinated.


STEP
02



Return

The recovered cats are returned to their original territory and set free!

STEP
03



La TNR est défendue par les associations de protection des animaux

« La TNR est la SEULE solution à long terme **Ce sont les humains qui ont créé ce problème et nous, en tant qu'humains, pouvons le résoudre !**



Les chats haret n'ont pas demandé à être sans-abri
ils essaient simplement de survivre.

Si vous ne pouvez pas les aider
au moins ne leur faites pas de mal

Les solutions douces

The infographic is centered around a large illustration of a black cat standing on its hind legs, holding a small bird in its mouth. A red circle highlights the section "LE FAIRE STÉRILISER RAPIDEMENT".

ASSURER UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ, EN LIBRE SERVICE
Limite ses déplacements à la recherche de proies.

LE FAIRE STÉRILISER RAPIDEMENT
Limité les vagabondages, les manipulations territoriales, les maladies, la prolifération et les abandons.

OFFRIR DES JEUX
Diminue son instinct de chasseur pour le plaisir de jouer chaque jour, seul ou avec vous.

EMPÉCHER LES CHATS DE PASSER

- With une grille Stop Chat, des branches épineuses... pour déranger, sans blesser.

AMÉNAGER DES ZONES « REFUGES »
Des hautes herbes, haies taillées... pour abriter la petite faune sauvage du jardin.

mangeoires dans les arbres.

- Avec des plantes répulsives, comme Coleus canina.
- Avec un mélange à vaporiser quotidiennement (eau, citron et huile essentielle d'eucalyptus).

clochettes ou une colerette colorée.

- Avec un appareil à ultrasons Catwatch ®.
- Avec un arrosage à détection de mouvements.
- Après un épisode prolongé de pluie, au crépuscule, au moment de la venue des jeunés, ou en votre absence, gardez, si possible, votre chat dans la maison...

MARS petcare

OISEAUX EN DÉTRESSE
LPO
Association française de défense de la faune sauvage

Ami(e)s de la nature et des animaux, rendez-vous sur www.lpo.fr
Si vous trouvez un animal blessé appeler le 05 46 82 12 54

© Oiseaux En Déresse et LPO pour « Les Solutions Douces » Illustration © Céline Rose

Une « panique morale » au niveau mondial

Plusieurs millions
de chats tués par an
en Australie

Plusieurs centaines de milliers
de chats stérilisés
aux USA


Des éradications dans
de nombreuses petites îles

Comment > *Conserv Biol.* 2019 Aug;33(4):769-776. doi: 10.1111/cobi.13346. Epub 2019 Jun 3.


A moral panic over cats

William S Lynn ¹, Francisco Santiago-Ávila ², Joann Lindenmayer ³, John Hadidian ⁴,
Arian Wallach ⁵, Barbara J King ⁶

Articuler des éthiques et valeurs différentes



Co-construction des dispositifs de protection de la nature




Repenser les relations entre les humains et la nature



Le Voyageur contemplant une mer de nuages
Caspar David Friedrich



Patrimoine mondial
UNESCO




La Pachamama – cosmogonie andine





IUCN
WORLD
CONSERVATION
CONGRESS
Marseille

3 au 11 Septembre 2021



The Global Assessment
Report on Biodiversity and
Ecosystem Services

Juin 2019



9 aout 2021



Décembre 2022

Publication et vidéo

Conférence au collège de France

<https://www.college-de-france.fr/fr/agenda/seminaire/penser-le-vivant-autrement/proteger-la-nature-ou-proteger-les-animaux-la-gestion-des-chats-la-croisee-des-ethiques>

Article scientifique

Disponible sur HAL <https://hal.science/hal-03652586/>

et bientôt dans la revue « Natures Sciences Sociétés

Protection de la nature ou protection des animaux ? La gestion des chats harets à la croisée des éthiques environnementales

Anne Atlan (1, 2) , Mila Rossary (3) , Véronique van Tilburgh (1, 4)

Afficher plus de détails



1 ESO - Espaces et Sociétés

2 CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

3 UR - Université de Rennes

4 UR2 - Université de Rennes 2

Pour aller plus loin...

JACQUES TASSIN

LA GRANDE INVASION

QUI A PEUR DES ESPÈCES INVASIVES ?

